


16121221v1

%	kogus	tk hind km-ga	ostja	toote info	arve nr.	väljastus
-30%	1	1 769				

Position: 3
V21_ALU_0103
BED
Viking 21 ALU
outside view



Pieces: 1
Measures: 2799 x 2114

Price per pc: 2105,40 €
Summary: 2105,40 €

- 1 Fixed light
 - 2 Fixed light
 - 3 Fixed light
- Inside and outside black glazing gasket
1.0;2.0;3.0*

Colour: RAL 9010 (white)

Alu frame colour: RAL7032(30)

Square edge, modern profile

Glass conf.: 2k8+s8-10 (1.0; 2.0; 3.0)

Glass inside: 8tghLow-E (1.0; 2.0; 3.0)

Glass outside: 8tgh (1.0; 2.0; 3.0)

Installation bracket 25x145x2

2* Vertical mullion 60x116

Viking 21 frame

Glass spacer: SWS-U RAL9005 (black) (1.0; 2.0; 3.0)

1* Frame packer 15x105mm (A15*105_40_M)

Length: 2799,0mm, color: RAL 9010 (white)

Frame depth with aluclad (standard): 128,5mm


Overall thermal transmittance of unit: $U_w = 1,49 \text{ W/m}^2\text{K}$

Approx weight (kg): 266,07

16121221v1

%	kogus	tk hind km-ga	ostja	toote info	arve nr.	väljastus
30%	1	1 770				

Position: 4
V21_ALU_0103
MASTER BED
Viking 21 ALU
outside view



Pieces: 1
Measures: 2793 x 2121

Price per pc: 2107,20 €
Summary: 2107,20 €

- 1 Fixed light
 - 2 Fixed light
 - 3 Fixed light
- Inside and outside black glazing gasket
1.0;2.0;3.0*

Colour: RAL 9010 (white)
Alu frame colour: RAL7032(30)
Square edge, modern profile
Glass conf.: 2k8+s8-10 (1.0; 2.0; 3.0)
Glass inside: 8tghLow-E (1.0; 2.0; 3.0)
Glass outside: 8tgh (1.0; 2.0; 3.0)
Installation bracket 25x145x2
2* Vertical mullion 60x116
Viking 21 frame
Glass spacer: SWS-U RAL9005 (black) (1.0; 2.0; 3.0)
1* Frame packer 15x105mm (A15*105_40_M)
Length: 2793,0mm, color: RAL 9010 (white)
Frame depth with aluclad (standard): 128,5mm
Overall thermal transmittance of unit: $U_w = 1,49 \text{ W/m}^2\text{K}$
Approx weight (kg): 266,38

2307818v1

%	kogus	tk hind km-ga	ostja	toote info	arve nr.	väljastus
-50%	1	648				


Tootel on erinevates avades erinevad käepidemed, olnud näidis.

Positsioon : 1
SW17_1

Kogus: 1
Laius/Kõrgus: 1000 x 2120

Ühiku hind:
Summa:

SW17 PUIT
vaade väljast



- 1 Altavatav aken, väljaavatav
- 2 Külgevavatav aken, väljaavatav
- 3 Raamita kinnine aken
- 4 Altpöördatav aken, turvalukuga, väljaavatav
- 5 Peithingedega külgevavatav, väljaavatav
*Seest halli, väljast musta klaasimistihendiga
1.0;2.0;3.0;4.0;5.0*

Viimistlus: Seest TV5060, väljast RAL7015

Raamil: Seest TV5060, väljast RAL7015

Raamitihendi värvus - valge

Pöördavanevad hinged värvitud, RR23

Iluprofiil – vert.lengil, impostil, raamil

Klaasi konf.: 3k4Low-E+4+4Low-E-18Ar/18Ar, hall SWS-U

(1.0; 2.0; 3.1-3.2; 4.0; 5.0)

(1.0) Käepide "Monkey Tail" antique black, 7/8x53mm, parem

(2.0) Titon Select Standart (8x50)mm, valge(020), parem

(4.0) Fix 83 käepide R 7x53/8x48 mm, matt kroom (SW11)

(5.0) Hoppe aknakäepide, 0710LVK/U71Z, valge, vasak

2* Horisontaalne impost, laius 62mm

Vertikaalne impost, laius 62mm

5 (kein) Alumiinium veeliist raami/lengil (AL17/19/22/23)

Veeliist värvitud RR23

(2.0) Mila 062050C avanemispiiraja, vasak

(5.0) 1 tk HOPPE aknakäepideme lukk KISI F U71Z R9016 valg

(1.1; 2.1; 3.1; 3.2)

Inglise pross SWS petteliistuga

Liimitav pross sees/väljas

Tapitud pross (68x82mm)

Liimitav pross pettepaketil (SWS)

Eemaldatav pross, laius 25mm



4142219v4-1 p2


%	kogus	tk hind km-ga	ostja	toote info	arve nr.	väljastus
-50%	1	287				

Positsioon : 2
SW17_1

Kogus: 1
Laius/Kõrgus: 678 x 2057

Ühiku hind: 478,40
Summa: 478,40

SW17 PUIT
vaade väljast



- 1 Külgavatav aken, väljaavatav
- 2 Raamita kinnine aken
*Seest ja väljast halli klaasimistihendiga
1.0;2.0*

LENG 116 mm
POS. 1 UKSE KÕRVAL

Viimistlus: Seest TM1703, väljast RAL6021

Raamil: Seest TM1703, väljast RAL6021

Raamitihendi värvus - hall

Pöördavanevad hinged värvitud, RAL6021

Kandiline, moderne profiililahendus

Klaasi konf.: 3k4Low-E+4+4Low-E-18Ar/18Ar, hall SWS-U

(1.0)

Klaasi konf.: 3k4KuraPronks+4Low-E+4Low-E-18Ar/18Ar, hall SWS-U

(2.0)

(1.0) Mila Prolinea käepide, matt kroom, vasak

Horisontaalne impost, laius 62mm

2 (kein) Aluminiium veeliist raami/lengil (AL17/19/22/23)

Veeliist värvitud RAL6021

(1.0; 2.0)

SW17 tootegr.paigaldusavad koos hülssidega 116-120 üleval/paremal

SW17 leng. veeplekisoonega, tüüp A

Lengi sügavus (standard): 120mm

Toote soojusjuhtivus: $U_w = 0,81 \text{ W/m}^2\text{K}$

Toote keskmine kaal (kg): 58,08

x
SW14 TT

%	kogus	tk hind km-ga	ostja	toote info	arve nr.	väljastus
FIX	1	250				

1200*850mm, Ral9010

2 külgepidi kokukruvitud SW14 tuletõkkeakent



2600015v1


%	kogus	tk hind km-ga	ostja	toote info	arve nr.	väljastus
FIX	1	648				

Tootel on raamid erineva avanemisega, erinevad käepidemed, erinevad avatäited

Positsioon : 7

Kogus: 1 Ühiku hind: EUR 1 579,10 Summa: EUR 1 579,10
Laius/Kõrgus: 1295 x 2095

DK13 PUIT
vaade seest



- 1 Pöördavanev aken, vasak
- 2 Raamita kinnine aken
- 3 Pöörd-kaldavanev aken, parem
- 4 Pöördavanev, vasak
- 5 Kaldavanev aken

JAOTUSES 4 RIBIKARDIN
JAOTUSES 5 SÄÄSEVÕRK

Viimistlus: Seest Gori G1636, väljast RAL9006 +lakk
Raamil: Seest Gori G1636, väljast RAL9006 +lakk
Müraatõkke- ja raamitihend valged
Hingekatted titaan (R013)
40mm soojustatud Abachi tahvel, sooned välim küljel
(1.0)
Seest Gori G1636, väljast RAL9006 +lakk
2k4Om.521+4PlthONE-18Ar, hall SWS-V
(2.0)
3k4Low-E+4+4Low-E-14Ar/14Ar, hall SWS-U
(3.0; 5.0)
3k4Low-E+4+4Low-E-14Ar/14Ar, ChrU 9004 - SPETS
(4.0)
(1.0; 3.0; 5.0) Käepide Rotoline F9 (titaan)
(4.0) Pimepostiga raamil välimine katteliist
Horisontaalne impost 105x78mm
Vertikaalne impost 120x78
4 (kein) GUT SPREE 24 OF EV1
4 (kein) FAP 18 - raami katteliist, EV1
Palesoon ümber lengi perimeetri
(1.0) 1 tk Zalusii (ribide konstruktsioon) koos putukavõrguga
G1636/RAL9006
(4.0) TV90 vent.klapp lengil (elokseeritud), 425mm
1 tk Säasevõrk jaotuses 4,0
1 tk Ribikardin (4.0)
Lengi sügavus: 78 mm
Toote soojusjuhtivus: $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
Toote keskmine kaal (kg): 121,56



2461322v5

UUS TOODE


%	kogus	tk hind km-ga	ostja	toote info	arve nr.	väljastus
-30%	1	1 709,2				

Positsioon : 1
SW17U-1

Kogus: 1
Laius/Kõrgus: 1020 x 2200

Ühiku hind: 2034,70
Summa: 2034,70

Väljap.avat.
SW17 PUUT kilpuks(KU)
vaade väljast



- 1 Välisüks 3 punkti lukust. (MACO-ZTS), vasak välja
Seest ja väljast musta klaasimistihendiga
1.0

PILT ON ILLUSTRATIIVNE
NB! üks toodetakse vastavalt teostusjoonisele
03.10.2022 16:17:24, ISO full bleed A3 (297.00 x 420.00 MM), 1:6.1928

A=300MM B=377MM C=905MM D,F=329 MM
1.0 - 3K 4pronks+4Low-E+4Low-E-18Ar/18Ar, must SWS-U - SPETS
1.0 - NÄHTAV KLAASIAVA 265x870MM

Viimistlus: TM 1802
Raamil: TM 1802
Raamitihendi värvus - tumepruun
Hinged roostevabast terasest (RST)
Kandiline, moderne profiililahendus
Üksekilp 78mm, mudel SP_0264: disain sees/väljas
TM 1802
SW17UKS, SIMONSWERK RST hingedega, paig.avadega
Hinged roostevabast terasest (RST)
Üksepakk Exel 82/25 (fiiber/tamm), must
(1.0) WILKA 40/60N profiil südamik
(1.0) GreenteQ link+plaat DG 58.AL.SS.IN PZ 92 F1 (toap)
(1.0) Käepide L400/300-D32/25 sirge TG10ER.GS,roostevaba
3K4Low-E+4+4Low-E-18Ar/18Ar, hall SWS-U - SPETS
Lengi sügavus (standard): 120mm
Kattekork, plast, 16/19, RAL8014
Hülss 28mm WM28
Toote soojusjuhtivus: $U_w = 0,75 \text{ W/m}^2\text{K}$



7001566


%	kogus	tk hind km-ga	ostja	toote info	arve nr.	väljastus
FIX	1	2 500				

Positsioon : 2
W2_P_KS

Kogus: 1
Laius/Kõrgus: 1000 x 2100

Ühiku hind:
Summa:

DK88 PUIT
vaade seest



1 Pöördavanev, parem
Seest ja väljast halli klaasimistihendiga
1.0

PUITALU KILPUKS, ERITOODE
RAAM on KILPUKS, DISAIN TÄPSUSTUB

Sulused - VBH tellimus WT16-06502

Viimistlus: RAL 9010 (valge)

Raamil: RAL 9010 (valge)

Raamitihendi värvus - valge

Hingekatted RAL9016 (R07.2)

Kilpuks, 88mm, (SP0047_2); RAL 9010 (valge)

GUT Weser 86/32-TI lävepaku profiil

FAP 16 - raami katteliist, EV1

Leng uksepakuga

DK tootegrupp, kattedkorgi avad D=16/H=10 üleval/vasakul/pare

Lengi sügavus: 88 mm

Toote soojusjuhtivus: $U_w = (\text{npd}) \text{ W/m}^2\text{K}$

Toote keskmine kaal (kg): 62,97




3441321v5

%	kogus	tk hind km-ga	ostja	toote info	arve nr.	väljastus
45%	1	4 500,0				

UUS TOODE: NELJAOSALINE KOKKUMONTEERITAV LÜKANDUKS

Positsioon : 18
J21_A_CSK_EP_V1
KITCHEN
GU puitalu lükanduks
vaade seest




Kogus: 1
Laius/Kõrgus: 3705 x 2400

Ühiku hind: 3981,20 €
Summa: 3981,20 €

- 1 Lükanduks, passiivne pool
- 2 Lükanduks, aktiivne raam
Seest halli, väljast musta klaasimistihendiga 1.0;2.0

Viimistlus: RAL 9010 (valge)
Raamil: RAL 9010 (valge)
Alu lengi värv: RAL9005 (30)must
Alu raami värv: RAL9005 (30)must
Klaasi konf.: 3k6s+6+s6-16/18 (1.0; 2.0)
Klaas sees: 6karLow-E (1.0; 2.0)
Klaas keskel: 6 (1.0; 2.0)
Klaas väljas: 6karLow-E (1.0; 2.0)
(2.0) DIRIGENT, EV1 (alukattel abikäepide)
Uksepakk Thermostep 10mm siiniga, P1850, T2
Kattekorgid, RAL9003, lengi paigaldatud hülsid
9 tk Kattekork, plast, 16/19 RAL9003
Thermostep pakuga lükanduks
Soonteta leng
Klaasi vaheliist: SWS-U RAL9023 (hall) (1.0; 2.0)
GULU tootegrupp, paig. avade puurimine, D=16/14mm
Lengi sügavus koos alu kattega: 202 mm
Toote soojusjuhtivus: $U_w = 0,78 \text{ W/m}^2\text{K}$
Toote keskmine kaal (kg): 462,25

Positsioon : 19
J21_A_CSK_EA_P1
KITCHEN
GU puitalu lükanduks
vaade seest



Kogus: 1
Laius/Kõrgus: 3705 x 2400

Ühiku hind: 3979,90
Summa: 3979,90


- 1 Lükanduks, aktiivne raam
- 2 Lükanduks, passiivne pool
Seest halli, väljast musta klaasimistihendiga 1.0;2.0

Viimistlus: RAL 9010 (valge)
Raamil: RAL 9010 (valge)
Alu lengi värv: RAL9005 (30)must
Alu raami värv: RAL9005 (30)must
Klaasi konf.: 3k6s+6+s6-16/18 (1.0; 2.0)
Klaas sees: 6karLow-E (1.0; 2.0)
Klaas keskel: 6 (1.0; 2.0)
Klaas väljas: 6karLow-E (1.0; 2.0)
(1.0) DIRIGENT, EV1 (alukattel abikäepide)
Uksepakk Thermostep 10mm siiniga, P1850, T2
Kattekorgid, RAL9003, lengi paigaldatud hülsid
9 tk Kattekork, plast, 16/19 RAL9003
Thermostep pakuga lükanduks
Soonteta leng
Klaasi vaheliist: SWS-U RAL9023 (hall) (1.0; 2.0)
GULU tootegrupp, paig. avade puurimine, D=16/14mm üleval/paremal
Lengi sügavus koos alu kattega: 202 mm
Toote soojusjuhtivus: $U_w = 0,78 \text{ W/m}^2\text{K}$
Toote keskmine kaal (kg): 462,25

1707815v10

%	kogus	tk hind km-ga	ostja	toote info	arve nr.	väljastus
FIX	15 TK	5.-/jm				

6M VEEPLEKID, LAIUS 150MM, JM HIND 5.- KOOS KM%, SAADAVAL 170 vasaku ja 170 parema käe OTSATÜKKI
PLEKKIDE VIIMISTLUS RAL8019 (pruun), MÜÜAKSE 6M PIKKUSTENA.



2163022.v6
61S781

%	kogus	tk hind km-ga	ostja	toote info	arve nr.	väljastus
-30%	1	1 703				


Positsioon : 16
SW17U-1

VU-E-1/2 peauks

Väljap.avat.

SW17 PUIT kilpuks(KU)

vaade väljast



Kogus: 1

Laius/Kõrgus: 970 x 2280

Ühiku hind: 2027,

Summa: 2027,

- 1 Välisuks 3 punkti lukust. (M5101/2151),parem välja
Seest halli, väljast musta klaasimistihendiga
1.0

NB! uks keskmisena samas avas koos akendega VU-E-1/1

NB! tellimuses mitu südamiket sarjamist: sarjatud uksega

Viimistlus: seest RAL9010 valge, väljast RAL7013

Raamil: seest RAL9010 valge, väljast RAL7013

Raamitihendi värvus - valge

Pöördavanevad hinged värvitud, RAL9010, läikeaste 30

Kandiline, modernne profiililahendus

Uksekilp 78mm, mudel SP0671_2: disain ainult väljas

seest RAL9010 valge, väljast RAL7013

SW17UKS, SIMONSWERK RST hingedega, paig. avadega

Pöördavanevad hinged värvitud, RAL9010, läikeaste 30

Uksepakki Exel 82/25 (fiiber/tamm), must; Pine_Fix

(1.0) Lukud sarjatud (ASSA)

(1.0) 1 kmpk Ukselink ASSA EPOK 1956, matt kroom

(1.0) Südamikukomplekt Assa 1301, matt kroom

Lengi sügavus (standard): 120mm

Kattekork, plast, 16/19, RAL9005

Hülss 28mm WM28

**Soonte lahendus lengil:*

üleväl: Soon ruumipoolel, 10x10

Toote soojusjuhtivus: $U_w = 0,77 \text{ W/m}^2\text{K}$

Toote keskmine kaal (kg): 34,3



2163022.v6
62S781

%	kogus	tk hind km-ga	ostja	toote info	arve nr.	väljastus
-30%	1	1 724				


Positsioon : 18
SW17U-1

VU-E-02 tehn.

Väljap.avat.

SW17 PUIT kilpuks(KU)

vaade väljast



Kogus: 1

Laius/Kõrgus: 890 x 2280

Ühiku hind: 2052,;

Summa: 2052,;

- 1 Välisuks 3 punkti lukust.(M5101/2151), vasak välja
Seest halli, väljast musta klaasimistihendiga
1.0

NB! tellimuses mitu südameke sarjamist: sarjatud uksega

Viimistlus: seest RAL9010 valge, väljast RAL7013

Raamil: seest RAL9010 valge, väljast RAL7013

Raamitihendi värvus - valge

Hinged roostevabast terasest (RST)

Kandiline, moderne profiililahendus

Uksekilp 78mm, mudel SP0671_2: disain ainult väljas
seest RAL9010 valge, väljast RAL7013

SW17UKS, SIMONSWERK RST hingedega, paig. avade

Hinged roostevabast terasest (RST)

Uksepakki Exel 82/25 (füber/tamm), must; Pine_Fix

(1.0) Lukud sarjatud (ASSA)

(1.0) 1 kmpk Ukselink ASSA EPOK 1956, matt kroom

(1.0) Südamikukomplekt Assa 1301, matt kroom

Lengi sügavus (standard): 120mm

Kattetekork, plast, 16/19, RAL9005

Hülss 28mm WM28

*Soonte lahendus lengil:

üleval: Soon ruumipoolel, 10x10

vasakul: Soon ruumipoolel, 10x10

paremal: Soon ruumipoolel, 10x10

Toote soojusjuhtivus: $U_w = 0,77 \text{ W/m}^2\text{K}$


Toote keskmine kaal (kg): 58,17



2163022.v6
63S781

%	kogus	tk hind km-ga	ostja	toote info	arve nr.	väljastus
-30%	1	1 714				

Positsioon : 28
SW17U-1
VU-K-01 peauks
Väljap.avat.
SW17 PUIT kilpuks(KU)
vaade väljast



Kogus: 1
Laius/Kõrgus: 990 x 2280

Ühiku hind: 2040,
Summa: 2040

1 Välisuks 3 punkti lukust. (M5101/2151),parem
Seest halli, väljast musta klaasimistihendiga
1.0

NB! tellimuses mitu südameke sarjamist: sarjatud

Viimistlus: seest RAL9010 valge, väljast RAL7013

Raamil: seest RAL9010 valge, väljast RAL7013

Raamitihendi värvus - valge

Hinged roostevabast terasest (RST)

Kandiline, modernne profiililahendus

Uksekiip 78mm, mudel SP0671_2:disain ainult väljast

seest RAL9010 valge, väljast RAL7013

SW17UKS, SIMONSWERK RST hingedega, paigaldatud
Hinged roostevabast terasest (RST)

Uksepaak Exel 82/25 (fiiber/tamm), must; Pine_F

(1.0) Lukud sarjatud (ASSA)

(1.0) 1 kmpk Ukselink ASSA EPOK 1956, matt kroon

(1.0) Südamikukomplekt Assa 1301, matt kroon

Lengi sügavus (standard): 120mm

Kattekkork, plast, 16/19, RAL9005

Hülss 28mm WM28

*Soonte lahendus lengil:

üleval: Soon ruumipoolel, 10x10

vasakul: Soon ruumipoolel, 10x10

paremal: Soon ruumipoolel, 10x10

Toote soojusjuhtivus: $U_w = 0,77 \text{ W/m}^2\text{K}$

Toote keskmine kaal (kg): 34,8



2163022.v6
64S781

%	kogus	tk hind km-ga	ostja	toote info	arve nr.	väljastus
-30%	1	1 719				

Positsioon : 29


SW17U-1

VU-K-02 dushir.

Väljap.avat.

SW17 PUIT kilpuks(KU)

vaade väljast



Kogus: 1

Laius/Kõrgus: 890 x 2270

Ühiku hind: 2046,

Summa: 2046,

- 1 Välisuks 3 punkti lukust. (M5101/2151), parem välja
Seest halli, väljast musta klaasimistihendiga
1.0

NB! tellimuses mitu südamikke sarjamist: sarjatud uksega VU-1

Viimistlus: seest RAL9010 valge, väljast RAL7013

Raamil: seest RAL9010 valge, väljast RAL7013

Raamitihendi värvus - valge

Hinged roostevabast terasest (RST)

Kandiline, modernne profiililahendus

Uksekilp 78mm, mudel SP0671_2: disain ainult väljas

seest RAL9010 valge, väljast RAL7013

SW17UKS, SIMONSWERK RST hingedega, paig.avadega

Hinged roostevabast terasest (RST)

Uksepakk Exel 82/25 (fiiber/tamm), must; Pine_Fix

(1.0) Lukud sarjatud (ASSA)

(1.0) 1 kmpl Ukselink ASSA EPOK 1956, matt kroom

(1.0) Südamikukomplekt Assa 1301, matt kroom

Lengi sügavus (standard): 120mm

Kattekorik, plast, 16/19, RAL9005

Hülss 28mm WM28

*Soonte lahendus lengil:

üleval: Soon ruumipoolel, 10x10

vasakul: Soon ruumipoolel, 10x10

paremal: Soon ruumipoolel, 10x10

Toote soojusjuhtivus: $U_w = 0,77 \text{ W/m}^2\text{K}$


Toote keskmine kaal (kg): 57,93



2163022.v6
4A061

%	kogus	tk hind km-ga	ostja	toote info	arve nr.	väljastus
-30%	1	1 181				

Positsioon : 32
VU-1_CH
VU-A-02 abihone
Väljap. avat.
V12 PUIT kilpuks(KU)
vaade väljast



Kogus: 1
Laius/Kõrgus: 990 x 2085

Ühiku hind: 1406,
Summa: 1406,

1 Välisuks 3 punkti lukust.(M5101/2151),va
Seest halli, väljast musta klaasimistihendiga
1.0

Viimistlus: seest RAL9010 valge,väljast RAL
Raamil: seest RAL9010 valge,väljast RAL701
Raamitihendi värvus - helehall

Pöördavanevad hinged värvitud,RAL7013,läik

Uksekilp 68mm, mudel SP0671_2:disain ainu

seest RAL9010 valge,väljast RAL7013

Kattekorgid, RAL9003, lengi paigaldatud hüls

9 tk Kattekork, plast, 16/19 RAL9003

Soon üla- ja külglengil (külgl iluprofiilita)

(1.0) Välisuks,eril.ABLOY hing,ja väh.raami/

(1.0) SÜDAMIKU JÄÄTUMISKAITSE (ASS

(1.0) Käepide Epok 1956, matt kroom

(1.0) Südamikukomplekt Assa 1301, matt kroo

Viking12/14 ukсед, paigaldusavad D=16/14m

Lengi sügavus: 116 mm

Toote soojusjuhtivus: $U_w = 1,05 \text{ W/m}^2\text{K}$

Toote keskmine kaal (kg): 51,66




3419118.v2-2

%	kogus	tk hind km-ga	ostja	toote info	arve nr.	väljastus
-50%	1	670				

Positsioon : 8
W1_P_KS_050418

Kogus: 1 Ühiku hind: EUR 1 098,60 Summa: EU
Laius/Kõrgus: 800 x 2100

DK88 PUITALU
vaade seest



1 Pöörd-kaldavanev, parem
Sees hall klaasimistihend, väljas hall silikoon
1.0

STEND 6

RIBIKARDINAD KLAASPAKETIS
MANUAALSELT OPEREERITAV. RIBI S156 (höbedane)
NÖÖR PAREMAL

Viimistlus: Gori G1714
Raamil: Gori G1714
Alu lengi värv: RAL2004
Alu raami värv: RAL2004
Müraatõkketihend beezh, raamitihend hall
Höbedased (hallid) hingekatted (R011)
Klaasi konf.: 3k4Low-E+4+4Low-E-18Ar/20Ar, hall SWS-U
(1.0) Käepide Hoppe Tokyo 0710/U26, F1 (höbedane)
GUT Weser 86/32-TI lävepaku profiil
GUT SPREE 24 OF EV1
Leng WESER uksepakuga
(1.0) Raamil käepide fiks. kõrgusel
(1.0) Röduaken, käepide toapool
(1.0) Tuuleriiv, Kood 535470 + 330015
(1.0) Väline käepide 9-22921-00-0-5, pruun
Lengi sügavus koos alu kattega: 104,5 mm
Toote soojusjuhtivus: $U_w = 0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$
Toote keskmine kaal (kg): 85,11

